

CE & UKCA Sink Declaration of Performance



CE Declaration of Performance

EN

No: V-DOP-13310

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 13310:2003

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 13310:2003
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI
(Quality Assurance Manager)
İstanbul

18.03.2022

CE & UKCA Sink Declaration of Performance



UKCA Declaration of Performance

EN

No: V-DOP-13310

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 13310:2003

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 13310:2003
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Manager)

İstanbul



18.03.2022

CE & UKCA Sink Declaration of Performance



CE Leistungserklärung

DE

No: V-DOP-13310

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Bevollmächtigter:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 13310:2003

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden (✓) / NPD*	EN 13310:2003
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden (✓) / NPD*	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden (✓) / NPD*	

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Nihat BALTACI

(Leiter Qualitätssicherung)

İstanbul

18.03.2022

CE & UKCA Sink Declaration of Performance



CE Déclaration Des Performances

FR

No: V-DOP-13310

1. Code d'identification unique du produit-type :

Veuillez Voir le Liste de Produits

2. Utilisation ou utilisations prévues :

Hygiène Personnelle (PH)

3. Fabricant :

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Représentant autorisé :

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systèmes d'AVCP :

Système 4

6a. Norme harmonisée :

EN 13310:2003

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussi (✓) / NPD*	EN 13310:2003
Resistance à la charge (LR)	Réussi (✓) / NPD*	
Durabilité (DA)	Réussi (✓) / NPD*	

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Nihat BALTACI
(Responsable Assurance Qualité)
İstanbul



18.03.2022

CE & UKCA Sink Declaration of Performance



CE Performans Beyanı

TR

No: V-DOP-13310

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün Listesine Bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : seyma.soyer@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Yetkili temsilci:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email: gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 13310:2003

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Temizlenebilirlik (CA)	Geçer (✓) / NPD*	EN 13310:2003
Yüke dayanım (LR)	Geçer (✓) / NPD*	
Dayanıklılık (DA)	Geçer (✓) / NPD*	

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün, beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Nihat BALTAÇI
(Kalite Güvence Müdürü)
İstanbul

18.03.2022

CE & UKCA Sink Declaration of Performance**Ürün Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits**

Kod/ Code/ Code/ Typ	Temizlenebilirlik/ Cleanability/ Reinigbarkeit/ Aptitude au nettoyage (CA)	Yüke Dayanım/ Load Resistance/ Statische Belastbarkeit/ Resistance à la charge (LR)	Dayanıklılık/ Durability/ Dauerhaftigkeit/ Durabilité (DA)	Harmonize Teknik Şartname/ Designation Code/ Code De Designation/ Harmonisierte Technische Spezifikation
4033-003-0161	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4033-003-0407	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4033-003-0408	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4033-003-0856	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-0379	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-0494	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-0516	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-0517	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-1213	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-6503	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-6504	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-6505	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-6506	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7201	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7202	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7204	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7205	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7206	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7207	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7208	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7209	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7210	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7212	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-003-7215	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-070-0379	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-070-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-070-7205	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-083-0379	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4081-083-1213	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4087-003-0485	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-0574	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-0575	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-0755	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-6503	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-6504	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-6505	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-6506	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7201	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7202	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7204	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7205	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7206	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7207	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7208	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-003-7210	✓	✓	✓	EN 13310:2003

PREPARED BY

ŞEYMA SOYER

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA Sink Declaration of Performance

4107-003-7215	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-020-0755	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-070-0755	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-070-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4107-070-7205	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4123-003-0684	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4289-003-0485	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4523-003-0161	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4523-003-0856	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4523-003-1057	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4523-003-1058	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4523-003-1570	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4524-003-1057	✓	✓	✓	EN 13310:2003
4525-003-1057	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-003-0755	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-003-7202	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-003-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-003-7204	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-020-0755	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5770-083-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-1370	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-1408	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-7202	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-7204	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-003-7212	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-020-1408	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5771-083-1408	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-0155	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-0156	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-1486	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-1487	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7136	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7201	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7202	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7204	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7205	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5772-003-7206	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5774-003-0001	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5774-003-0012	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5774-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5774-003-7205	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5774-003-7206	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5778-003-1646	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5778-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5778-083-1646	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5778-083-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5779-003-1646	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5779-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5779-003-7201	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5779-003-7202	✓	✓	✓	EN 13310:2003

PREPARED BY

ŞEYMA SOYER

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA Sink Declaration of Performance

5779-083-1646	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5779-083-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5935-003-0012	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5935-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5935-003-7201	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5935-050-0012	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5936-003-0012	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5936-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5936-003-7201	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5936-050-0012	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5937-003-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
5938-003-7203	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-0012	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-0013	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-0016	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-6005	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-6105	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-7095	✓	✓	✓	EN 13310:2003
6109-003-7200	✓	✓	✓	EN 13310:2003