

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**



**CE Declaration of Performance**

EN

No: V-DOP-13407

1. Unique identification code of the product type:

*See Product List*

2. Intended use/es:

*Personal Hygiene (PH)*

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7  
34394 Levent/İstanbul/Türkiye  
Email : [seyma.soyer@vitra.com.tr](mailto:seyma.soyer@vitra.com.tr)  
Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)  
T +90 212 350 80 00  
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln  
Email: [claudio.conigliello@vitra-bad.de](mailto:claudio.conigliello@vitra-bad.de)  
Web : [www.vitra-bad.de](http://www.vitra-bad.de)  
T +49 221 277368 267  
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

*System 4*

6a. Harmonised standard:

*EN 13407:2006*

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Backflow prevention (BP)	Pass (✓) / NPD*	EN 13407:2006
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

\*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Manager)

İstanbul

18.03.2022

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**



**UKCA Declaration of Performance**

EN

No: V-DOP-13407

1. Unique identification code of the product type:

*See Product List*

2. Intended use/es:

*Personal Hygiene (PH)*

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7  
34394 Levent/İstanbul/Türkiye  
Email : [seyma.soyer@vitra.com.tr](mailto:seyma.soyer@vitra.com.tr)  
Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)  
T +90 212 350 80 00  
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representative:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln  
Email: [claudio.conigliello@vitra-bad.de](mailto:claudio.conigliello@vitra-bad.de)  
Web : [www.vitra-bad.de](http://www.vitra-bad.de)  
T +49 221 277368 267  
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

*System 4*

6a. Harmonised standard:

*EN 13407:2006*

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Backflow prevention (BP)	Pass (✓) / NPD*	EN 13407:2006
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

\*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Manager)

İstanbul

18.03.2022

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**



**CE Leistungserklärung**

DE

No: V-DOP-13407

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

*Siehe Produktliste*

2. Verwendungszweck(e):

*Persönliche Hygiene (PH)*

3. Hersteller:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7  
34394 Levent/İstanbul/Türkiye  
Email : [seyma.soyer@vitra.com.tr](mailto:seyma.soyer@vitra.com.tr)  
Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)  
T +90 212 350 80 00  
F +90 212 350 81 22*

4. Bevollmächtigter:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln  
Email: [claudio.conigliello@vitra-bad.de](mailto:claudio.conigliello@vitra-bad.de)  
Web : [www.vitra-bad.de](http://www.vitra-bad.de)  
T +49 221 277368 267  
F +49 221 277368 5 267*

5. System/e von AVCP:

*System 4*

6a. Harmonisierte Norm:

*EN 13407:2006*

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Rückflussverhinderung (BP)	Bestanden (✓) / NPD*	EN 13407:2006
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden (✓) / NPD*	
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden (✓) / NPD*	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden (✓) / NPD*	

\*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Nihat BALTACI  
(Leiter Qualitätssicherung)  
İstanbul

18.03.2022

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**



**CE Déclaration Des Performances**

FR

No: V-DOP-13407

1. Code d'identification unique du produit-type :

*Veillez voir le Liste de produits*

2. Utilisation ou utilisations prévues :

*Hygiène personnelle (PH)*

3. Fabricant :

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7  
34394 Levent/İstanbul/Türkiye  
Email : [seyma.soyer@vitra.com.tr](mailto:seyma.soyer@vitra.com.tr)  
Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)  
T +90 212 350 80 00  
F +90 212 350 81 22*

4. Représentant autorisé :

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln  
Email: [claudio.conigliello@vitra-bad.de](mailto:claudio.conigliello@vitra-bad.de)  
Web : [www.vitra-bad.de](http://www.vitra-bad.de)  
T +49 221 277368 267  
F +49 221 277368 5 267*

5. Systèmes d'AVCP :

*Système 4*

6a. Norme harmonisée :

*EN 13407:2006*

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Protection anti-retour (BP)	Réussi (✓) / NPD*	EN 13407:2006
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussi (✓) / NPD*	
Resistance à la charge (LR)	Réussi (✓) / NPD*	
Durabilité (DA)	Réussi (✓) / NPD*	

\*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Nihat BALTACI

(Responsable Assurance Qualité)

İstanbul

18.03.2022

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**



**CE Performans Beyanı**

TR

No: V-DOP-13407

1. Ürün tipi kimlik kodu:

*Ürün listesine bakınız*

2. Kullanım amacı/amaçları:

*Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)*

3. İmalatçı:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7  
34394 Levent/İstanbul/Türkiye  
Email : [seyma.soyer@vitra.com.tr](mailto:seyma.soyer@vitra.com.tr)  
Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)  
T +90 212 350 80 00  
F +90 212 350 81 22*

4. Yetkili Temsilci:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7  
34394 Levent/İstanbul/Türkiye  
Email: [gokcen.tunali@vitra.com.tr](mailto:gokcen.tunali@vitra.com.tr)  
Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)  
T +90 212 350 80 00  
F +90 212 350 81 22*

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

*Sistem 4*

6a. Uyumlaştırılmış standart:

*EN 13407:2006*

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Geri akışın önlenmesi (BP)	Geçer (✓) / NPD*	EN 13407:2006
Temizlenebilirlik (CA)	Geçer (✓) / NPD*	
Statik yüke direnç (LR)	Geçer (✓) / NPD*	
Dayanıklılık (DA)	Geçer (✓) / NPD*	

\*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün, beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Nihat BALTACI  
(Kalite Güvence Müdürü)  
İstanbul

18.03.2022

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**

**Ürün Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits**

Kod/ Code/ Code/ Typ	Temizlenebilirlik/ Cleanability/ Reinigbarkeit/Aptitud e au nettoyage (CA)	Yüke Dayanım/ Load Resistance/ Statische Belasbarkeit/ Resistance à la charge (LR)	Dayanıklılık/ Durability/ Dauerhaftigkeit / Durabilité (DA)	Geri Akışın Önlenmesi / Backflow Prevention/ Rückflussverhinderung / Protection anti- retour (BP)	Harmonize Teknik Şartname/ Designation Code/ Code De Designation/ Harmonisierte Technische Spezifikation
2563-003-1372	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
2663-003-1430	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-0310	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-6034	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-6256	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-6264	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-003-7202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-095-0200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-095-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-095-0310	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-095-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-095-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-403-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-403-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-403-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-495-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4017-495-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-0852	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-0949	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-5200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-5291	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-5529	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-003-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-083-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-603-0949	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-603-5200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-603-5291	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4106-603-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4286-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4286-003-5301	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4286-403-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4319-003-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4319-003-0210	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-003-7211	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006

PREPARED BY

ŞEYMA SOYER

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**

4339-003-7212	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-003-7213	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-003-7214	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-003-7215	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-003-7216	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-603-7212	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-603-7213	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-603-7214	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4339-603-7215	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4419-003-0205	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-003-5300	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-003-5301	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-070-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-070-5300	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-070-5301	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-403-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
4517-403-5301	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5128-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5128-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-1039	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-1077	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-1723	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-6030	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-6069	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-6226	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-7060	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-7070	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-7202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-003-7203	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-403-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-403-6030	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5218-403-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5231-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5330-003-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5330-003-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5330-003-1069	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5330-003-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5419-003-0205	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5419-603-0205	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-0200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-0222	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-1151	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-1699	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006

PREPARED BY

ŞEYMA SOYER

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**

5461-003-6257	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-7097	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-003-7202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-095-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-095-0200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-095-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-095-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-095-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-603-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-603-0200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-603-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-603-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5461-603-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1069	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1089	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1133	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1140	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1626	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1700	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1712	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1724	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-1748	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-7141	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-7142	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-7146	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-003-7147	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-095-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-095-1069	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-603-0309	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5462-603-1069	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-1399	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-5555	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-5556	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-5557	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-5558	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-003-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-603-5556	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-603-5558	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-603-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
5999-603-7201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-003-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-003-0258	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006

PREPARED BY

ŞEYMA SOYER

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA



**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**

6201-003-1100	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-095-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-095-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-403-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-403-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-495-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6201-603-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-003-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-003-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-003-1102	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-003-7095	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-003-7157	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-009-1477	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-095-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-095-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-403-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-403-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-495-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6202-603-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-0259	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1032	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1042	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1075	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1281	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1520	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1583	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1656	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1668	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1725	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1756	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1756	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-1800	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-7132	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-090-1032	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-095-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-095-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-095-1032	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-403-0202	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6563-603-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6564-003-0198	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6564-003-0204	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6564-003-0205	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-0258	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1033	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1041	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006

PREPARED BY

ŞEYMA SOYER

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

**CE & UKCA Urinal Declaration of Performance**

6663-003-1074	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1521	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1582	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1657	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1726	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1755	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-1801	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-7132	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-003-7200	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-070-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-090-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-090-1033	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-095-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-095-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-095-1033	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-403-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-495-0201	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
6663-603-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-001-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-001-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-001-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-003-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-003-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-020-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-020-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-020-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-050-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-050-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-050-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-083-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-083-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7808-083-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-001-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-001-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-001-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-003-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-003-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-003-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-020-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-020-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-020-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-050-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-050-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-050-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-083-0199	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-083-5330	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006
7809-083-5331	✓	✓	✓	✓	EN 13407:2006