

**CE Washbasin Declaration of Performance**

1. Unique identification code of the product type:

EN

*See Product Table*

2. Product type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction products as required under Article 11(4):

*Washbasins for domestic purposes*

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

*Personal hygiene (PH)*

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11(5):

*Eczacıbaşı Building Materials Co.*

*Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7*

*34394 Levent/İstanbul/Türkiye*

*Email : [ismail.goren@vitra.com.tr](mailto:ismail.goren@vitra.com.tr)*

*Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)*

*T 0212 350 80 00*

*F 0212 350 81 22*

5. Not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set in CPR (305/2011/EU), Annex V:

*System 4*

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

*Determination of product type and factory production control by the manufacturer*

8. Declared performance

Essential characteristics <sup>a</sup>	Performance	Harmonized technical specification
Cleanability (CA)	Pass	<b>EN 14688:2006</b>
Load resistance (LR)	Pass	
Capacity of overflow (OF)	Pass	
Durability (DA)	Pass	
<sup>a</sup> Specific performance of Essential Characteristics are given by the designation code as cited in the attachment.		

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

**CE Washbasin Declaration of Performance**

DE

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

*Siehe Produkttabelle*

2. Typen- Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11(4):

*Waschtische für häusliche Zwecke*

3. Bestimmungsgemäße Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts gemäß den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:

*Persönliche Hygiene (PH)*

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

*Eczacıbaşı Building Materials Co.*

*Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7*

*34394 Levent/İstanbul/Türkiye*

*Email : [ismail.goren@vitra.com.tr](mailto:ismail.goren@vitra.com.tr)*

*Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)*

*T 0212 350 80 00*

*F 0212 350 81 22*

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist.

*Entfällt*

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß CPR (305/2011 / EU), Anhang V:

*System 4*

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

*Bestimmung des Produkttyps und der werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller*

8. Nicht zutreffend/anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften <sup>a)</sup>	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	Erfüllt	EN 14688:2006
Belastbarkeit (LR)	Erfüllt	
Überlaufleistung (OF)	Erfüllt	
Lebensdauer (DA)	Erfüllt	
<sup>a</sup> Wesentliche Merkmale und deklarierte Leistung können im Format des Bezeichnungscodes gemäß Abschnitt 8 dieser Norm angegeben werden.		

10. Die Leistung des unter den Nummern 1 und 2 angegebenen Produkts entspricht der unter Nummer 9 angegebenen Leistung.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.

**CE Washbasin Declaration of Performance**

FR

1. Code d'identification unique du produit-type :

*Veuillez voir le tableau des produits*

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

*Lavabo pour usage domestique*

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

*Hygiène personnelle*

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe

*Eczacibasi Building Materials Co.*

*Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7*

*34394 Levent/İstanbul/Türkiye*

*Email : [ismail.goren@vitra.com.tr](mailto:ismail.goren@vitra.com.tr)*

*Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)*

*T 0212 350 80 00*

*F 0212 350 81 22*

5. Non applicable

6. Le système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V du Règlement Produits de Construction (UE) no 305/211:

*Système 4*

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

*Détermination du produit type et du contrôle de production en usine par le fabricant*

8. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles <sup>a</sup>	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Facilité de nettoyage	Validé	EN 14688:2006
Résistance aux charges	Validé	
Capacité de débordement	Validé	
Durabilité	Validé	
a La performance spécifique des caractéristiques essentielles est indiquée par le code de désignation tel qu'indiqué dans l'annexe.		

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes à la performance déclarée indiquée au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

**CE Washbasin Declaration of Performance**

1. Ürün tipi kimlik kodu:

TR

*Ürün tablosuna bakınız*

2. Bu yönetmeliğin 11inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:

*Evsel kullanım amaçlı lavabolar*

3. İlgili uyumlaştırılmış teknik şartname uyarınca, yapı malzemesinin üretici tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

*Kişisel sağlığa uygunluk*

4. Bu yönetmeliğin 11inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince imalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ve iletişim adresi:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7 34394 Levent/İstanbul/Türkiye*

*Email : [ismail.goren@vitra.com.tr](mailto:ismail.goren@vitra.com.tr)*

*Web : [www.vitra.com.tr](http://www.vitra.com.tr)*

*T 0212 350 80 00*

*F 0212 350 81 22*

5. Uygulanabildiği durumda, bu yönetmeliğin 12inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevlere haiz yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi:

*Bulunmuyor*

6. Ek V de belirtilen yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

*Sistem-4*

7. Birinci maddede tanımlanan ürünler, 6. Maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4. maddede verilen üreticiye aittir.

8. Beyan edilen performans

Tabloya dair notlar:

- Sütun 1, yukarıda üçüncü fıkrada belirtilen kullanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.
- Sütun 1'de listelenen ve bu yönetmeliğin 6. maddesinin gereklerine uygun olarak her bir temel karakteristik için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf olarak veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan edilen performansı içerir.
- Sütun 1'de listelenen her temel karakteristik için, sütun 3 şunları içerir:
  - İlgili uyumlaştırılmış standardın tarihine ilişkin atıf ve gerektiğinde kullanılan Özel ya da Geçerli Teknik Dokümantasyonun referans numarası veya
  - Var olduğu durumlarda, ilgili Avrupa Değerlendirme Esasının tarihine ilişkin atıf ve kullanılan Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası

9. Bu

Temel karakteristikler (Bakınız Not 1)	Performans (Bakınız Not 2)	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname (Bakınız Not 3)
Temizlenebilirlik	Geçer	EN 14688:2006
Yüke dayanım	Geçer	
Taşma kapasitesi	Geçer	
Dayanıklılık	Geçer	

ekin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan malzeme performansı, maddedeki

8.

beyan edilen performansla uyumludur.

4. maddede belirtildiği üzere performans beyanı, sorumluluğu tamamen imalâtçıya ait olması kaydıyla düzenlenir.

**Product Table / Produktabelle / Tableau des produits/ Ürün Tablosu**

HAZIRLAYAN

İSMAİL GÖREN  
KALİTE GÜVENCE SORUMLU UZMANI

ONAY

BİROL TOPÇU  
KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

**CE Washbasin Declaration of Performance**

SIRA/ ITEM/ N°/ NR	KOD/ CODE/ CODE/ TYP	HARMONİZE TEKNİK ŞARTNAME/ DESIGNATION CODE/ CODE DE DESIGNATION/ HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFKATION
1	2000	EN 14688:2006
2	2043	EN 14688:2006
3	2078	EN 14688:2006
4	2079	EN 14688:2006
5	2081	EN 14688:2006
6	2082	EN 14688:2006
7	2087	EN 14688:2006
8	2088	EN 14688:2006
9	2141	EN 14688:2006
10	2168	EN 14688:2006
11	2181	EN 14688:2006
12	4005	EN 14688:2006
13	4019	EN 14688:2006
14	4020	EN 14688:2006
15	4026	EN 14688:2006
16	4027	EN 14688:2006
17	4028	EN 14688:2006
18	4031	EN 14688:2006
19	4034	EN 14688:2006-LR/NPD
20	4036	EN 14688:2006
21	4044	EN 14688:2006-LR/NPD
22	4045	EN 14688:2006-LR/NPD
23	4047	EN 14688:2006
24	4050	EN 14688:2006
25	4060	EN 14688:2006-LR/NPD
26	4068	EN 14688:2006
27	4069	EN 14688:2006
28	4071	EN 14688:2006
29	4077	EN 14688:2006-LR/NPD
30	4078	EN 14688:2006-LR/NPD
31	4090	EN 14688:2006-LR/NPD
32	4108	EN 14688:2006-LR/NPD
33	4109	EN 14688:2006-LR/NPD
34	4120	EN 14688:2006
35	4129	EN 14688:2006
36	4137	EN 14688:2006
37	4144	EN 14688:2006
38	4145	EN 14688:2006
39	4149	EN 14688:2006
40	4153	EN 14688:2006
41	4155	EN 14688:2006
42	4156	EN 14688:2006
43	4157	EN 14688:2006
44	4158	EN 14688:2006-LR/NPD
45	4165	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

46	4167	EN 14688:2006
47	4170	EN 14688:2006-LR/NPD
48	4177	EN 14688:2006
49	4180	EN 14688:2006
50	4189	EN 14688:2006
51	4192	EN 14688:2006-LR/NPD
52	4193	EN 14688:2006-LR/NPD
53	4197	EN 14688:2006-LR/NPD
54	4218	EN 14688:2006-LR/NPD
55	4225	EN 14688:2006
56	4229	EN 14688:2006-LR/NPD
57	4230	EN 14688:2006
58	4238	EN 14688:2006-LR/NPD
59	4239	EN 14688:2006-LR/NPD
60	4249	EN 14688:2006-LR/NPD
61	4251	EN 14688:2006
62	4261	EN 14688:2006
63	4272	EN 14688:2006
64	4275	EN 14688:2006
65	4277	EN 14688:2006
66	4278	EN 14688:2006
67	4279	EN 14688:2006-LR/NPD
68	4280	EN 14688:2006-LR/NPD
69	4281	EN 14688:2006
70	4282	EN 14688:2006
71	4290	EN 14688:2006
72	4292	EN 14688:2006
73	4293	EN 14688:2006
74	4311	EN 14688:2006
75	4313	EN 14688:2006
76	4318	EN 14688:2006
77	4320	EN 14688:2006
78	4324	EN 14688:2006-LR/NPD
79	4327	EN 14688:2006-LR/NPD
80	4334	EN 14688:2006-LR/NPD
81	4340	EN 14688:2006
82	4341	EN 14688:2006
83	4342	EN 14688:2006
84	4343	EN 14688:2006
85	4344	EN 14688:2006
86	4345	EN 14688:2006
87	4346	EN 14688:2006
88	4347	EN 14688:2006-LR/NPD
89	4348	EN 14688:2006-LR/NPD
90	4352	EN 14688:2006
91	4353	EN 14688:2006
92	4372	EN 14688:2006-LR/NPD
93	4373	EN 14688:2006-LR/NPD
94	4374	EN 14688:2006-LR/NPD
95	4380	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

96	4381	EN 14688:2006
97	4382	EN 14688:2006
98	4383	EN 14688:2006
99	4384	EN 14688:2006
100	4387	EN 14688:2006
101	4388	EN 14688:2006
102	4389	EN 14688:2006-LR/NPD
103	4390	EN 14688:2006-LR/NPD
104	4391	EN 14688:2006-LR/NPD
105	4399	EN 14688:2006-LR/NPD
106	4421	EN 14688:2006-LR/NPD
107	4422	EN 14688:2006-LR/NPD
108	4423	EN 14688:2006-LR/NPD
109	4424	EN 14688:2006-LR/NPD
110	4425	EN 14688:2006-LR/NPD
111	4426	EN 14688:2006-LR/NPD
112	4432	EN 14688:2006-LR/NPD
113	4431	EN 14688:2006-LR/NPD
114	4433	EN 14688:2006-LR/NPD
115	4434	EN 14688:2006-LR/NPD
116	4436	EN 14688:2006-LR/NPD
117	4441	EN 14688:2006-LR/NPD
118	4442	EN 14688:2006-LR/NPD
119	4443	EN 14688:2006-LR/NPD
120	4445	EN 14688:2006-LR/NPD
121	4446	EN 14688:2006-LR/NPD
122	4447	EN 14688:2006-LR/NPD
123	4450	EN 14688:2006-LR/NPD
124	4451	EN 14688:2006-LR/NPD
125	4452	EN 14688:2006-LR/NPD
126	4453	EN 14688:2006-LR/NPD
127	4454	EN 14688:2006-LR/NPD
128	4455	EN 14688:2006-LR/NPD
129	4458	EN 14688:2006-LR/NPD
130	4459	EN 14688:2006-LR/NPD
131	4460	EN 14688:2006-LR/NPD
132	4461	EN 14688:2006-LR/NPD
133	4462	EN 14688:2006-LR/NPD
134	4495	EN 14688:2006
135	4502	EN 14688:2006
136	4519	EN 14688:2006-LR/NPD
137	4520	EN 14688:2006-LR/NPD
138	4521	EN 14688:2006-LR/NPD
139	4522	EN 14688:2006-LR/NPD
140	4526	EN 14688:2006
141	4527	EN 14688:2006
142	5009	EN 14688:2006
143	5020	EN 14688:2006
144	5021	EN 14688:2006
145	5023	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

146	5024	EN 14688:2006
147	5026	EN 14688:2006
148	5072	EN 14688:2006
149	5078	EN 14688:2006
150	5079	EN 14688:2006
151	5087.XXX.XXXX	EN 14688:2006
152	5087.XXX.0524	EN 14688:2006
153	5088	EN 14688:2006
154	5089	EN 14688:2006
155	5103	EN 14688:2006
156	5120	EN 14688:2006
157	5121	EN 14688:2006
158	5127.XXX.XXX X	EN 14688:2006-LR/NPD
159	5127.XXX.0524	EN 14688:2006-LR/NPD
160	5127.XXX.0703	EN 14688:2006-LR/NPD
161	5130	EN 14688:2006-LR/NPD
162	5132	EN 14688:2006-LR/NPD
163	5136	EN 14688:2006-LR/NPD
164	5145	EN 14688:2006-LR/NPD
165	5146	EN 14688:2006-LR/NPD
166	5148	EN 14688:2006-LR/NPD
167	5149	EN 14688:2006-LR/NPD
168	5150	EN 14688:2006-LR/NPD
169	5166	EN 14688:2006-LR/NPD
170	5177	EN 14688:2006
171	5186	EN 14688:2006
172	5187	EN 14688:2006
173	5189	EN 14688:2006-LR/NPD
174	5190	EN 14688:2006-LR/NPD
175	5191	EN 14688:2006-LR/NPD
176	5193	EN 14688:2006-LR/NPD
177	5194	EN 14688:2006-LR/NPD
178	5215	EN 14688:2006
179	5222	EN 14688:2006-LR/NPD
180	5230	EN 14688:2006-LR/NPD
181	5233	EN 14688:2006-LR/NPD
182	5240	EN 14688:2006
183	5241	EN 14688:2006
184	5242	EN 14688:2006
185	5243	EN 14688:2006
186	5244	EN 14688:2006-LR/NPD
187	5245	EN 14688:2006-LR/NPD
188	5246	EN 14688:2006-LR/NPD
189	5270	EN 14688:2006
190	5271	EN 14688:2006
191	5272	EN 14688:2006
192	5273	EN 14688:2006
193	5274	EN 14688:2006
194	5275	EN 14688:2006



**CE Washbasin Declaration of Performance**

195	5276	EN 14688:2006
196	5277	EN 14688:2006
197	5278	EN 14688:2006-LR/NPD
198	5279	EN 14688:2006-LR/NPD
199	5289	EN 14688:2006
200	5290	EN 14688:2006-LR/NPD
201	5291	EN 14688:2006
202	5292	EN 14688:2006-LR/NPD
203	5300	EN 14688:2006
204	5301	EN 14688:2006
205	5302	EN 14688:2006
206	5303	EN 14688:2006
207	5306	EN 14688:2006
208	5307	EN 14688:2006-LR/NPD
209	5308	EN 14688:2006
210	5309	EN 14688:2006
211	5310	EN 14688:2006-LR/NPD
212	5311	EN 14688:2006-LR/NPD
213	5313	EN 14688:2006
214	5333	EN 14688:2006-LR/NPD
215	5334	EN 14688:2006-LR/NPD
216	5339	EN 14688:2006-LR/NPD
217	5340	EN 14688:2006
218	5341	EN 14688:2006
219	5342	EN 14688:2006-LR/NPD
220	5343	EN 14688:2006
221	5344	EN 14688:2006
222	5345	EN 14688:2006
223	5346	EN 14688:2006
224	5359	EN 14688:2006-LR/NPD
225	5360	EN 14688:2006-LR/NPD
226	5361	EN 14688:2006-LR/NPD
227	5363	EN 14688:2006-LR/NPD
228	5364	EN 14688:2006-LR/NPD
229	5365	EN 14688:2006-LR/NPD
230	5366	EN 14688:2006-LR/NPD
231	5367	EN 14688:2006-LR/NPD
232	5370	EN 14688:2006-LR/NPD
233	5372	EN 14688:2006
234	5373	EN 14688:2006
235	5374	EN 14688:2006
236	5376	EN 14688:2006-LR/NPD
237	5393	EN 14688:2006-LR/NPD
238	5407	EN 14688:2006-LR/NPD
239	5408	EN 14688:2006-LR/NPD
240	5409	EN 14688:2006-LR/NPD
241	5410	EN 14688:2006-LR/NPD
242	5438	EN 14688:2006
243	5439	EN 14688:2006
244	5440	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

245	5441	EN 14688:2006
246	5442	EN 14688:2006
247	5443	EN 14688:2006
248	5444	EN 14688:2006
249	5458	EN 14688:2006-LR/NPD
250	5460	EN 14688:2006
251	5463	EN 14688:2006-LR/NPD
252	5464	EN 14688:2006-LR/NPD
253	5465	EN 14688:2006-LR/NPD
254	5466	EN 14688:2006-LR/NPD
255	5467	EN 14688:2006-LR/NPD
256	5468	EN 14688:2006-LR/NPD
257	5473	EN 14688:2006-LR/NPD
258	5474	EN 14688:2006-LR/NPD
259	5475	EN 14688:2006-LR/NPD
260	5479	EN 14688:2006-LR/NPD
261	5480	EN 14688:2006-LR/NPD
262	5483	EN 14688:2006-LR/NPD
263	5486	EN 14688:2006-LR/NPD
264	5488	EN 14688:2006-LR/NPD
265	5489	EN 14688:2006-LR/NPD
266	5496	EN 14688:2006
267	5495	EN 14688:2006-LR/NPD
268	5500	EN 14688:2006
269	5501	EN 14688:2006
270	5502	EN 14688:2006
271	5503	EN 14688:2006
272	5504	EN 14688:2006
273	5521	EN 14688:2006
274	5522	EN 14688:2006
275	5523	EN 14688:2006-LR/NPD
276	5524	EN 14688:2006-LR/NPD
277	5525	EN 14688:2006-LR/NPD
278	5542	EN 14688:2006-LR/NPD
279	5559	EN 14688:2006
280	5561	EN 14688:2006-LR/NPD
281	5562	EN 14688:2006-LR/NPD
282	5563	EN 14688:2006-LR/NPD
283	5564	EN 14688:2006-LR/NPD
284	5565	EN 14688:2006-LR/NPD
285	5566	EN 14688:2006-LR/NPD
286	5571	EN 14688:2006-LR/NPD
287	5572	EN 14688:2006-LR/NPD
288	5573	EN 14688:2006-LR/NPD
289	5574	EN 14688:2006-LR/NPD
290	5581	EN 14688:2006-LR/NPD
291	5582	EN 14688:2006-LR/NPD
292	5583	EN 14688:2006-LR/NPD
293	5584	EN 14688:2006-LR/NPD
294	5597	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

295	5598	EN 14688:2006-LR/NPD
296	5623	EN 14688:2006-LR/NPD
297	5624	EN 14688:2006-LR/NPD
298	5625	EN 14688:2006-LR/NPD
299	5626	EN 14688:2006-LR/NPD
300	5631	EN 14688:2006
301	5632	EN 14688:2006
302	5633	EN 14688:2006
303	5634	EN 14688:2006
304	5635	EN 14688:2006-LR/NPD
305	5637	EN 14688:2006
306	5641	EN 14688:2006
307	5642	EN 14688:2006
308	5643	EN 14688:2006
309	5644	EN 14688:2006
310	5646	EN 14688:2006
311	5647	EN 14688:2006
312	5650	EN 14688:2006-LR/NPD
313	5651	EN 14688:2006-LR/NPD
314	5652	EN 14688:2006-LR/NPD
315	5653	EN 14688:2006-LR/NPD
316	5654	EN 14688:2006-LR/NPD
317	5655	EN 14688:2006-LR/NPD
318	5658	EN 14688:2006
319	5661	EN 14688:2006
320	5660	EN 14688:2006-LR/NPD
321	5662	EN 14688:2006
322	5663	EN 14688:2006-LR/NPD
323	5664	EN 14688:2006-LR/NPD
324	5665	EN 14688:2006-LR/NPD
325	5666	EN 14688:2006-LR/NPD
326	5667	EN 14688:2006-LR/NPD
327	5668	EN 14688:2006-LR/NPD
328	5669	EN 14688:2006-LR/NPD
329	5670	EN 14688:2006-LR/NPD
330	5679	EN 14688:2006-LR/NPD
331	5680	EN 14688:2006-LR/NPD
332	5681	EN 14688:2006-LR/NPD
333	5682	EN 14688:2006-LR/NPD
334	5683	EN 14688:2006-LR/NPD
335	5684	EN 14688:2006-LR/NPD
336	5685	EN 14688:2006-LR/NPD
337	5686	EN 14688:2006-LR/NPD
338	5687	EN 14688:2006-LR/NPD
339	5689	EN 14688:2006-LR/NPD
340	5695	EN 14688:2006-LR/NPD
341	5696	EN 14688:2006-LR/NPD
342	5707	EN 14688:2006
343	5708	EN 14688:2006
344	5709	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

345	5710	EN 14688:2006-LR/NPD
346	5711	EN 14688:2006-LR/NPD
347	5750	EN 14688:2006
348	5751	EN 14688:2006
349	5752	EN 14688:2006
350	5753	EN 14688:2006
351	5870	EN 14688:2006
352	5786	EN 14688:2006
353	5790	EN 14688:2006
354	5791	EN 14688:2006-LR/NPD
355	5792	EN 14688:2006
356	5793	EN 14688:2006
357	5798	EN 14688:2006
358	5799	EN 14688:2006
359	5800	EN 14688:2006-LR/NPD
360	5801	EN 14688:2006-LR/NPD
361	5835	EN 14688:2006-LR/NPD
362	5836	EN 14688:2006-LR/NPD
363	5840	EN 14688:2006
364	5841	EN 14688:2006
365	5842	EN 14688:2006
366	5843	EN 14688:2006
367	5845	EN 14688:2006
368	5846	EN 14688:2006
369	5847	EN 14688:2006
370	5848	EN 14688:2006
371	5849	EN 14688:2006
372	5855	EN 14688:2006-LR/NPD
373	5856	EN 14688:2006-LR/NPD
374	5860	EN 14688:2006
375	5861	EN 14688:2006
376	5862	EN 14688:2006
377	5863	EN 14688:2006
378	5864	EN 14688:2006
379	5865	EN 14688:2006
380	5866	EN 14688:2006
381	5867	EN 14688:2006-LR/NPD
382	5868	EN 14688:2006
383	5869	EN 14688:2006
384	5870	EN 14688:2006
385	5877	EN 14688:2006
386	5880	EN 14688:2006-LR/NPD
387	5881	EN 14688:2006-LR/NPD
388	5882	EN 14688:2006-LR/NPD
389	5887	EN 14688:2006-LR/NPD
390	5897	EN 14688:2006
391	5898	EN 14688:2006
392	5900	EN 14688:2006
393	5901	EN 14688:2006
394	5902	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

395	5903	EN 14688:2006
396	5905	EN 14688:2006
397	5906	EN 14688:2006
398	5907	EN 14688:2006
399	5908	EN 14688:2006
400	5909	EN 14688:2006
401	5918	EN 14688:2006
402	5919	EN 14688:2006
403	5920	EN 14688:2006
404	5921	EN 14688:2006
405	5922	EN 14688:2006-LR/NPD
406	5927	EN 14688:2006-LR/NPD
407	5970	EN 14688:2006-LR/NPD
408	5940	EN 14688:2006-LR/NPD
409	5941	EN 14688:2006-LR/NPD
410	5942	EN 14688:2006-LR/NPD
411	5943	EN 14688:2006-LR/NPD
412	5945	EN 14688:2006
413	5946	EN 14688:2006
414	5947	EN 14688:2006
415	5948	EN 14688:2006
416	5949	EN 14688:2006
417	5966	EN 14688:2006
418	5971	EN 14688:2006
419	5972	EN 14688:2006
420	5973	EN 14688:2006
421	5974	EN 14688:2006
422	5975	EN 14688:2006
423	5976	EN 14688:2006
424	5977	EN 14688:2006
425	5978	EN 14688:2006
426	5979	EN 14688:2006
427	5980	EN 14688:2006
428	5982	EN 14688:2006
429	5991	EN 14688:2006-LR/NPD
430	5992	EN 14688:2006-LR/NPD
431	5993	EN 14688:2006-LR/NPD
432	5994	EN 14688:2006-LR/NPD
433	5995	EN 14688:2006-LR/NPD
434	6001	EN 14688:2006
435	6002	EN 14688:2006
436	6003	EN 14688:2006
437	6011	EN 14688:2006
438	6012	EN 14688:2006
439	6018	EN 14688:2006
440	6024	EN 14688:2006
441	6030	EN 14688:2006-LR/NPD
442	6031	EN 14688:2006-LR/NPD
443	6034	EN 14688:2006
444	6035	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

445	6037	EN 14688:2006
446	6039	EN 14688:2006-LR/NPD
447	6043	EN 14688:2006
448	6046	EN 14688:2006
449	6049	EN 14688:2006
450	6054	EN 14688:2006
451	6055	EN 14688:2006
452	6058	EN 14688:2006
453	6059	EN 14688:2006-LR/NPD
454	6064	EN 14688:2006
455	6066	EN 14688:2006
456	6069	EN 14688:2006-LR/NPD
457	6079	EN 14688:2006
458	6080	EN 14688:2006
459	6081	EN 14688:2006
460	6082	EN 14688:2006
461	6083	EN 14688:2006
462	6084	EN 14688:2006-LR/NPD
463	6089	EN 14688:2006
464	6091	EN 14688:2006
465	6093	EN 14688:2006
466	6098	EN 14688:2006
467	6116	EN 14688:2006
468	6129	EN 14688:2006
469	6130	EN 14688:2006-LR/NPD
470	6131	EN 14688:2006
471	6132	EN 14688:2006
472	6133	EN 14688:2006
473	6134	EN 14688:2006
474	6135	EN 14688:2006
475	6140	EN 14688:2006
476	6141	EN 14688:2006
477	6142	EN 14688:2006
478	6143	EN 14688:2006
479	6147	EN 14688:2006
480	6148	EN 14688:2006
481	6151	EN 14688:2006
482	6152	EN 14688:2006
483	6155	EN 14688:2006
484	6159	EN 14688:2006
485	6166	EN 14688:2006-LR/NPD
486	6170	EN 14688:2006
487	6171	EN 14688:2006
488	6172	EN 14688:2006
489	6177	EN 14688:2006
490	6179	EN 14688:2006
491	6185	EN 14688:2006
492	6189	EN 14688:2006
493	6190	EN 14688:2006
494	6192	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

495	6195	EN 14688:2006
496	6196	EN 14688:2006
497	6197	EN 14688:2006
498	6198	EN 14688:2006
499	6199	EN 14688:2006
500	6209	EN 14688:2006
501	6248	EN 14688:2006
502	6268	EN 14688:2006
503	6281	EN 14688:2006
504	6471	EN 14688:2006
505	6478	EN 14688:2006
506	6503	EN 14688:2006
507	6583	EN 14688:2006
508	6604	EN 14688:2006
509	6608	EN 14688:2006
510	6609	EN 14688:2006
511	6610	EN 14688:2006
512	6612	EN 14688:2006
513	6696	EN 14688:2006
514	6800	EN 14688:2006
515	6847	EN 14688:2006
516	6848	EN 14688:2006
517	6849	EN 14688:2006
518	6854	EN 14688:2006
519	6872	EN 14688:2006
520	6878	EN 14688:2006
521	6892	EN 14688:2006
522	6893	EN 14688:2006
523	6894	EN 14688:2006
524	6895	EN 14688:2006
525	6896	EN 14688:2006
526	6933	EN 14688:2006
527	6964	EN 14688:2006
528	6967	EN 14688:2006
529	7011	EN 14688:2006-LR/NPD
530	7037	EN 14688:2006
531	7038	EN 14688:2006
532	7047	EN 14688:2006
533	7048	EN 14688:2006
534	7049	EN 14688:2006
535	7050	EN 14688:2006
536	7051	EN 14688:2006
537	7055	EN 14688:2006
538	7056	EN 14688:2006
539	7057	EN 14688:2006
540	7058	EN 14688:2006
541	7061	EN 14688:2006
542	7065	EN 14688:2006
543	7066	EN 14688:2006
544	7067	EN 14688:2006

**CE Washbasin Declaration of Performance**

545	7068	EN 14688:2006
546	7069	EN 14688:2006-LR/NPD
547	7070	EN 14688:2006
548	7071	EN 14688:2006
549	7072	EN 14688:2006
550	7073	EN 14688:2006-LR/NPD
551	7074	EN 14688:2006
552	7075	EN 14688:2006-LR/NPD
553	7076	EN 14688:2006
554	7077	EN 14688:2006
555	7078	EN 14688:2006
556	7079	EN 14688:2006
557	7080	EN 14688:2006
558	7088	EN 14688:2006
559	7090	EN 14688:2006
560	7091	EN 14688:2006
561	7205	EN 14688:2006-LR/NPD
562	7206	EN 14688:2006
563	7207	EN 14688:2006
564	7220	EN 14688:2006-LR/NPD
565	7221	EN 14688:2006-LR/NPD
566	7222	EN 14688:2006
567	7223	EN 14688:2006
568	7224	EN 14688:2006
569	7227	EN 14688:2006
570	7229	EN 14688:2006
571	7240	EN 14688:2006
572	7241	EN 14688:2006
573	7242	EN 14688:2006
574	7243	EN 14688:2006
575	7244	EN 14688:2006
576	7275	EN 14688:2006
577	7276	EN 14688:2006
578	7277	EN 14688:2006
579	7278	EN 14688:2006
580	7279	EN 14688:2006
581	7280	EN 14688:2006
582	7281	EN 14688:2006
583	7282	EN 14688:2006
584	7283	EN 14688:2006
585	7284	EN 14688:2006
586	7285	EN 14688:2006
587	7286	EN 14688:2006
588	7287	EN 14688:2006
589	7288	EN 14688:2006
590	7289	EN 14688:2006
591	7290	EN 14688:2006
592	7306	EN 14688:2006
593	7334	EN 14688:2006-LR/NPD
594	7350	EN 14688:2006



**CE Washbasin Declaration of Performance**

595	7352	EN 14688:2006
596	7353	EN 14688:2006
597	7421	EN 14688:2006-LR/NPD
598	7425	EN 14688:2006
599	7426	EN 14688:2006-LR/NPD
600	7427	EN 14688:2006-LR/NPD
601	7428	EN 14688:2006-LR/NPD
602	7431	EN 14688:2006
603	7432	EN 14688:2006
604	7433	EN 14688:2006
605	7434	EN 14688:2006-LR/NPD
606	7435	EN 14688:2006
607	7436	EN 14688:2006-LR/NPD
608	7437	EN 14688:2006
609	7460	EN 14688:2006
610	7461	EN 14688:2006
611	7462	EN 14688:2006
612	7800	EN 14688:2006
613	7801	EN 14688:2006
614	7802	EN 14688:2006
615	7803	EN 14688:2006
616	7810	EN 14688:2006-LR/NPD
617	7811	EN 14688:2006-LR/NPD
618	7812	EN 14688:2006
619	7813	EN 14688:2006
620	7814	EN 14688:2006-LR/NPD
621	8181	EN 14688:2006
622	7371	EN 14688:2006
623	7373	EN 14688:2006
624	7372	EN 14688:2006
625	7351	EN 14688:2006
626	7353	EN 14688:2006
627	7370	EN 14688:2006
628	7770	EN 14688:2006